## Информация к продукту

# LM 40 Multi-Funktions-Spray



### Описание

Комбинация активных веществ, защищающая от коррозии, растворяющая ржавчину и вытесняющая воду с отличным смазывающим действием. Улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, а также стойкие остатки масел и смазок. Поддерживает подвижность деталей во всех сферах. С приятным запахом благодаря кокосовым ароматизаторам.

### Свойства

- оптимальная проникающая способность
- удаляет ржавчину
- хорошая водоупорность
- смазывает и ухаживает
- хорошая защита от коррозии
- улучшает электропроводность
- удаляет гряз
- снижает трение и износ
- не содержит силикона
- сохраняет подвижность подвижных деталей
- нейтрально к пластику, лаку, металлу и дереву
- универсально применимо

## Технические данные

Форма flüssig / liquid

База Ölkombination, Wirkstoffe

/ combination of oils,

agents

Цвет / внешний вид braun / brown

Запах charakteristisch /

characteristic

Плотность при 20°C 0,84 г/см<sup>3</sup> Вязкость при 40°C < 7 мм<sup>2</sup>/с

Температура вспышки 62 °C

Pастворимость в воде löslich / soluble

Диапазон температур - 40 bis + 140 / - 40 to +

140 °C

Производительность Stahlblech, blank 140-180

/ sheet steel, bright 140-

180 м²/л

### Сфера применения

Великолепная комбинация активных веществ обеспечивает чрезвычайно разнообразный спектр применения в быту, на досуге, в мастерской и промышленности.



## Применение

Распылить средство на участок, который необходимо обработать, и оставить воздействовать некоторое время.

## Имеющиеся упаковки

200 ml баллончик аэро- 8048

золя D-RUS-UA

400 ml баллончик аэро- 8049 золя D-RUS-UA

5 І пластиковая канистра 3395

D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.